

Оборудование для разрушения покрытий



**WACKER
NEUSON**

all it takes!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: wackerneuson.pro-solution.ru | эл. почта: wnk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

Аргументы в пользу техники для разрушения покрытий компании Wacker Neuson.

1. Гарантия компетенции в области создания отбойных молотков – качество в сочетании с разнообразием.

С нашим разнообразным ассортиментом бензиновых отбойных молотков Вы справитесь с любыми сложностями, возникающими в Вашей повседневной работе. Наши модели подкупают своей производительностью и энергией удара, а также превосходным усилием откалывания, качеством и большим сроком службы.

2. Максимальный срок службы – для удовлетворения самых высоких требований.

К технике для разрушения покрытий предъявляются высокие требования – так как пользователям необходимы устройства, выдерживающие самые разные высочайшие нагрузки. Выбирая шовнарезчики и дисковые пилы компании Wacker Neuson, Вы делаете ставку на надежную технику с большим сроком службы.

3. Адаптированный ассортимент – в точности соответствует Вашим потребностям.

Техника для разрушения покрытий является сложной сферой – так как в ней едва ли можно найти два одинаковых проекта. Именно поэтому наш ассортимент включает в себя большое количество различных отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. Выбирайте из множества различных молотков с варьирующимися показателями веса на единицу мощности или разными диаметрами диска и Вы всегда получите именно ту мощность, которая Вам необходима!

Wacker Neuson – all it takes!


Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным случаям использования. Wacker Neuson – это надежность. Разумеется, это действительно и для наших отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. Мы ежедневно предлагаем лучшие решения для Вашего успеха. И делаем это с полной отдачей.

Детальная информация о технике для разрушения покрытий.



Двухтактный двигатель, разработанный специалистами компании

Модель WM80 компании Wacker Neuson была разработана специально для наших бензиновых отбойных молотков и в точности соответствует Вашей ударной системе. Более подробно об этомсмотрите на странице 4.



Лидер на рынке: 3-ступенчатая конструкция воздушного фильтра
Лучший воздушный фильтр на рынке: благодаря 3-ступенчатой системе воздушного фильтра наших дисковых пил Вы экономите время и деньги. Подробности см. на странице 9.



Низкая вибрация рукоятки

Наши режущие инструменты и отбойные молотки можно использовать в течение восьми часов без перерыва благодаря низкой вибрации рукоятки, которая составляет менее 5 м/c^2 .
Подробности см. на страницах 4 – 9.



Особенно эффективную и экологичную продукцию компания Wacker Neuson отмечает знаком качества ECO. К ней относятся модели BH55 и BH65.

Обзор всей техники для разрушения покрытий.



Энергия одиночного удара:

55 джоулей

> Страница 04



65 джоулей



Диаметр диска:

350 мм

> Страница 06



400 мм



450 мм



500 мм

> Страница 07



350 мм

> стр. 08

Бензиновые отбойные молотки




Мощность и экологичность: Бензиновые отбойные молотки Wacker Neuson – Ваши высокопроизводительные помощники для ежедневного использования в сложных условиях стройплощадки, впечатляющие высоким комфортом управления.

- Высокая энергия одиночного удара благодаря ударной системе, оптимально адаптированной к двигателю
- Виброизолированный корпус делает возможным ведение агрегата рядом с телом
- Экономичный и низкоэмиссионный двигатель, разработанный компанией Wacker Neuson
- Первоклассная система охлаждения двигателя для приятной работы при более низкой температуре двигателя
- Простое обслуживание ударной системы на строительной площадке с помощью небольшого смазочного шприца через центральный ниппель подачи смазки
- Низкая вибрация рукоятки обеспечивает комфортную работу
- Крепления для инструментов для всех популярных хвостовиков

	BH55	BH65
Энергия одиночного удара (Дж)	55	65
Частота ударов	1300	1250
Масса (кг)	24	25

Мощность. Надежность. Экологичность.

Очень легкий низкоэмиссионный двигатель WM80 охлаждает редуктор и ударную систему и специально адаптирован для наших молотков. Благодаря катализатору этот экономичный чемпион в области мощности имеет предельные показатели эмиссии, которые ниже всех актуальных и будущих значений.



Шовнарезчики

Непревзойденное оборудование при повседневной эксплуатации:
Шовнарезчики компании Wacker Neuson режут асфальт и бетон быстро,
точно и с комфортом. Первоклассная режущая способность восхитит Вас!

- Низкая вибрация рукоятки – менее 5 м/с^2 *
- Легкое маневрирование при одновременной устойчивости при резании
- На 20 % быстрее сопоставимых устройств благодаря максимальной скорости резания при плавном ходе и первоклассной режущей способности
- Двухстороннее смачивание режущих дисков для большого срока службы
- Плавная регулировка глубины реза
- Первоклассное качество используемых материалов
- Небольшой вес: самые легкие устройства в своем классе!

Очень низкая потребность в техобслуживании
благодаря смазанным на вес срок службы подшипникам!



BFS735



BFS940



BFS1345



BFS1350



* Тем самым вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с^2 , что обеспечивает постоянное использование устройства в течение макс. восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве EC 2002/44/EC)

Центральная подвеска обеспечивает баланс и
гарантирует, что задние колеса всегда первыми касаются земли.



Самый большой водяной бак в своем классе: 20 л для BFS735 и 940 или 32 л для BFS1345 и 1350.




Поставляемая опционально рукоятка облегчает транспортировку устройства.



Широкая колесная база и большие шины для устойчивости во время движения.



Надежность в использовании: высокопрочная рама обеспечивает высокую точность держания колеи.



Дисковые пилы

Начиная кирпичной кладкой и арматурой и заканчивая бетоном: дисковая пила компании Wacker Neuson режет всегда абсолютно надежно и отличается очень большим сроком службы, а также эффективностью в использовании.

- Минимальное техобслуживание фильтра: 3-ступенчатая система воздушного фильтра обеспечивает максимальный срок службы на рынке!
- Конструкция с большим сроком службы и низким износом
- Двигатель с высоким крутящим моментом для большой режущей способности
- Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с^2 *
- Наилучшая концепция в своем классе: оптимальный баланс для удобного обслуживания



Работа без пыли благодаря большому нагнетательному баку для воды.

Быстрая готовность к работе, если требуется быстро выполнить короткие разрезы или если рабочие процессы не должны занимать много времени.

* Тем самым вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с^2 , что обеспечивает постоянное использование устройства в течение макс. восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве EC 2002/44/EC)



Эффективная 3-ступенчатая система воздушного фильтра

Оптимальный метод фильтрации для большого срока службы воздушного фильтра: циклонный сепаратор **1** и поролоновый предварительный фильтр **2** удаляют большую часть частиц грязи из всасываемого воздуха. Только после этого предварительно очищенный воздух попадает в основной фильтр **3**.



1 Циклонный сепаратор



2 Предварительный фильтр



3 Основной фильтр

Алмазные диски

Алмазные диски компании Wacker Neuson обеспечивают чистое превосходное резание, эффективную работу в самых разных сферах применения, а также с самыми разными материалами – доступны для 3 классов мощности.



Правильный диск для любой сферы применения



Высота сегментов 12 мм
Оптимально для мощных машин при ежедневном применении благодаря очень большой режущей способности и очень большому сроку службы.



Высота сегментов 10 мм
Превосходное качество резания, исключительно подходит для периодического использования – благодаря приличной режущей способности и большому сроку службы.



Высота сегментов 8 мм
Наилучшим образом подходит для периодического использования – благодаря наилучшей выбор для частого использования.

Весь ассортимент можно найти по адресу www.wackerneuson.com/blades

Ассортимент долот

Неважно, идет ли речь о пикообразном, плоском или широком долоте: благодаря нашему уникальному выбору долот для любых хвостовиков с различной полезной длиной Вы наилучшим образом подготовлены к выполнению любых работ!

Ассортимент долот с пятью различными хвостовиками:

используйте нашу разнообразную программу долот и расширьте возможности использования своих молотков. Долота с различной полезной длиной из нашего ассортимента также подходят для молотков других производителей.



Подходящее долото для любого молотка:

наш уникальный ассортимент долот также отличается первоклассным качеством благодаря производству в Германии. Дополнительную информацию Вы можете найти по адресу www.wackerneuson.com/breakers

Технические характеристики

		BH55				BH65				
СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x152	hex 28x160	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x152	hex 28x160	hex 32x160
Крепление для инструмента	мм	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x152	hex 28x160	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x152	hex 28x160	hex 32x160
ДхШхВ (без инструмента)	мм	777x492x346		833x492x346		848x492x346	858x492x346		905x492x346	
Вес (без инструмента)	кг	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0
Частота ударов	1/мин	1300	1300	1300	1300	1250	1250	1250	1250	1250
Энергия одиночного удара	Дж	55	55	55	55	65	65	65	65	65
Привод		Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением без катализатора				Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением с катализатором				
Производитель двигателя		Wacker Neuson				Wacker Neuson				
Тип		WM 80				WM 80				
Рабочий объем	см³	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Производительность	кВт	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
при числе оборотов	1/мин	4250	4250	4250	4250	4100	4100	4100	4100	4100
Масляно-бензиновая смесь		1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов	1:50 часов
Объем бака (топливо)	л	1,8	1,8	1,8	1,8	20	20	20	20	20
Расход топлива		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

		BFS735	BFS940	BFS1345	BFS1350	BTS6355	
СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	мм	746x488x857	826x568x981	801x568x981	826x568x981	825x315x420
ДхШхВ (скоба в транспортировочном положении)	мм						
Вес	кг	69	86	93	94	11,3	
Диаметр диска	мм	350	350–400	350–450	350–500	300–350	
Прием диска	мм	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	
Макс. глубина реза	мм	120	145	170	195	12,8	
Макс. ширина зажима	мм	–	–	–	–	4,5	
Номинальное количество оборотов диска	1/мин	2500	2200	2200	2200	2200	макс. 4240
Окружная скорость (при Ø 350 мм)	м/с	46,0	40,3	40,3	40,3	40,3	–
Окружная скорость (при Ø 400 мм)	м/с	–	46,1	46,1	46,1	46,1	–
Окружная скорость (при Ø 450 мм)	м/с	–	–	51,8	51,8	51,8	–
Окружная скорость (при Ø 500 мм)	м/с	–	–	–	57,6	57,6	–
Объем бака (вода)	л	20	32	32	32	32	–
Двигатель		Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и с устройством отключения при низком уровне масла				Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель	
Производитель		Honda				–	
Тип		GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	–	
Рабочий объем	см³	196	270	389	389	85,8	
Мощность	кВт	3,7 при 3600/мин	6,3 при 3600/мин	8,7 при 3600/мин	8,7 при 3600/мин	4,3	
Тип топлива		Нормальный бензин				–	
Максимальный расход топлива	л/ч	1,7	3,0	4,3	4,3	2,3	
Объем бака (топливо)	л	3,1	5,3	6,1	6,1	1,1	
Соотношение компонентов смеси топлива		–	–	–	–	1:50	


Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

Ассортимент продукции компании Wacker Neuson включает в себя свыше 300 различных линеек продукции с самыми разными вариантами. В зависимости от выбора опционального оснащения характеристики продукции могут варьироваться соответствующим образом. Не вся указанная/изображенная здесь продукция компании Wacker Neuson может поставляться или использоваться во всех странах. Представленная продукция компании Wacker Neuson представлена в качестве примера, конкретное изделие может отличаться по своим характеристикам – по желанию мы можем представить Вам конкретное предложение!


Перепечатка возможна только с письменного разрешения компании Wacker Neuson.

В Вашей повседневной работе таится множество проблем. У нас есть подходящие решения, и мы поможем Вам опередить конкурентов. Для этого мы предлагаем все, что Вам необходимо: **Wacker Neuson – all it takes!**


Продукция



— Оборудование для бетонных работ —



— Уплотнение грунта и асфальта —



— Оборудование для разрушения покрытий —



— Экскаваторы —




— Фронтальные погрузчики —




— Телескопические погрузчики —



— Думперы —




— Генераторы —



— Системы освещения —



— Мотопомпы и насосы —



— Обогреватели —



— Б/у оборудование —

Услуги



Финансиро-
вание



Ремонт и техническое
обслуживание



Обучение



Аренда



Telematic



Специалисты
по бетону



eStore

Запчасти



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10086.V03.RU