

Вибротрамбовки



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: wackerneuson.pro-solution.ru | эл. почта: wnk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Вибротрамбовки компании Wacker Neuson – на них можно положиться:

1. зобретения – это наша повседневная работа.

В сфере производства вибротрамбовок компания Wacker Neuson всегда задавала тон: и в 1930 году, когда Герман Вакер изобрел электротрамбовку, и сегодня, когда мы предлагаем мировую новинку, работающую от аккумуляторной батареи. Кроме того, компания Wacker Neuson является единственным производителем, предлагающим вибротрамбовки с двухтактным двигателем. Этот двигатель не только идеально подходит для уплотнительных работ, но и, благодаря своему катализатору, является особенно низкоэмиссионным.

2. бширные ноу-хау в области производства двигателей для конкретного применения.

Амплитуда, частота ударов, скорость – превосходный результат уплотнения зависит от большого количества факторов. Движущей силой при этом является двигатель. Здесь у компании Wacker Neuson для Вас всегда найдется подходящее решение из широкого спектра – от бензиновых вибротрамбовок с двух- и четырехтактным двигателем и дизельного привода до нашей мировой новинки, работающей от аккумуляторной батареи.


3. ирокий спектр продукции на Ваш выбор.

От филигранного профессионального оборудования для использования в пазухах трубопровода и до больших вибротрамбовок, которые идеально уплотняют даже тяжелый грунт. Инженеры-конструкторы компании Wacker Neuson знают, что вибротрамбовки должны быть готовы к использованию в самых разных областях. Поэтому в нашем ассортименте Вы всегда найдете подходящий агрегат.

Wacker Neuson – all it takes!

Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным случаям использования. Wacker Neuson – это надежность. Разумеется, данное утверждение действительно и для всего спектра наших виброплит. Мы ежедневно предлагаем лучшее оборудование для Вашего успеха. И делаем это с полной отдачей.

Профессиональные знания в сфере уплотнения вплоть до мельчайших деталей



Уплотнение устройством с аккумулятором

Вибротрамбовки с аккумулятором – это мировая новинка от компании Wacker Neuson. В результате автономная и безэмиссионная работа выходит на новый уровень. Подробнее на странице 6.




Непрекращающиеся разработки

На протяжении многих десятилетий именно задающие тон инновации компании Wacker Neuson делают работу на стройплощадках более эффективной и комфортной.



Уникальный двухтактный двигатель

Только компания Wacker Neuson может предоставить Вам вибротрамбовку с низкоэмиссионным двухтактным двигателем. Модель WM80 была специально разработана с учетом требований, предъявляемых в процессе уплотнения. Подробнее на странице 8.



Увеличенные в три раза интервалы сервисного обслуживания

Наша уникальная система воздушных фильтров заботится о том, чтобы сервисное обслуживание проводилось значительно реже. Вы извлекаете выгоду из увеличенного рабочего интервала и не требующей сложного ухода эксплуатации. Подробную информацию Вы найдете на стр. 10.



Простая дозаправка

Заправка без предварительного смешивания – обеспечивает разделение бензинового и масляного бака. Для правильного смешивания Вы можете положиться на эффективную встроенную систему подачи масла.



Особенно экономичную и экологичную продукцию компания Wacker Neuson отмечает знаком ECO. Среди вибротрамбовок это все вибротрамбовки с двухтактными двигателями, а также устройства с аккумулятором.

Обзор всех вибротрамбовок

Вибротрамбовки с аккумулятором:



AS30e

Рабочая масса: 41,1 кг



AS50e

70,1 кг

> Страница 06

Вибротрамбовка с дизельным двигателем:



DS70

Рабочая масса: 83 кг

> Страница 11

Вибротрамбовки с четырехтактным двигателем:



BS50-4s

Рабочая масса: 63 кг



BS60-4s

71 кг



BS50-4As

64 кг



BS60-4As

71,6 кг

> Страница 10

Вибротрамбовки с двухтактными двигателями:



BS30

30 кг



BS50-2

59 кг



BS60-2

66 кг



BS70-2

74 кг

> Страница 08



BS50-2plus

59 кг



BS60-2plus

66 кг



BS70-2plus

74 кг

> Страница 08

Производительность уплотнения в соответствии с Вашими требованиями.

Продуманные встроенные функции и правильный двигатель: вибротрамбовки от компании Wacker Neuson впечатляют во всех сферах применения благодаря соответствующей силе удара и подходящей частоте вибрации. Для идеального результата уплотнения – в черте города или на большой строительной площадке.


Идеальны для дорожного строительства: эффективные, прочные, с легким управлением.



Низкоэмиссионные вибротрамбовки с двухтактным двигателем зарекомендовали себя в плохо проветриваемых траншеях.




Уплотнение рядом с трубами – с точностью до сантиметра благодаря узкому основанию модели BS30.




Сервисное обслуживание Wacker Neuson, при необходимости в индивидуальном порядке прямо на стройплощадке.




Инновационная технология воздушных фильтров: увеличивает интервал замены в три раза.



Эффективное использование благодаря большой амплитуде и высокой рабочей скорости.



Работа со 100-процентным отсутствием вредных выбросов – с инновационной технологией аккумуляторного двигателя от компании Wacker Neuson.



Вибротрамбовки с аккумулятором

Комфортная работа в траншеях и внутри помещений обеспечивается благодаря первой в мире вибротрамбовке с аккумулятором, ведь в процессе уплотнения совершенно отсутствуют какие бы то ни было выхлопные газы. Благодаря безэмиссионному приводу, вибротрамбовки с аккумулятором удовлетворяют самые строгие требования тендерной документации, например, касающиеся крупных проектов или использования на стройплощадках в черте города. Время работы их мощного аккумулятора достигает 30 или 45 минут; благодаря этому вибротрамбовка может легко использоваться для выполнения регулярных работ на стройплощадке в течение всего дня. В случае высоких нагрузок мы рекомендуем вибротрамбовку с двухтактным двигателем или подзарядку при помощи устройства ускоренной зарядки – в течение всего лишь 80 минут.

- Единственные в мире вибротрамбовки со 100-процентным отсутствием эмиссии вредных веществ
- Не наносят вреда здоровью и окружающей среде при работе в черте города, во внутренних помещениях и траншеях
- Производительность уплотнения сопоставима с зарекомендовавшими себя двухтактными вибротрамбовками компании Wacker Neuson
- Снижение энергозатрат до 55 %
- Низкая потребность в техобслуживании благодаря электродвигателю
- Низкая вибрация на руки благодаря системе рукоятки с «умной» амортизацией

	AS30e	AS50e
Рабочая масса	41,1 кг	70,1 кг
Тип привода	Электродвигатель с питанием от аккумулятора	Электродвигатель с питанием от аккумулятора

Узнайте больше о вибротрамбовках с аккумулятором Wacker Neuson, пройдя по ссылке: www.wackerneuson.com/zeroemission



zero emission

- 100-процентное отсутствие вредных выбросов
- Беспроводное питание от аккумулятора
- Эксплуатационные издержки на 55 % ниже, чем у бензиновых вибротрамбовок



AS50e:
время работы 30 мин



Стандартное зарядное устройство: время зарядки четыре часа, система контроля аккумулятора защищает от перезарядки.




Зарядка за 80 мин: с доступным в качестве опции зарядным устройством для ускоренной зарядки.



Высококачественный аккумулятор: замена всего несколькими движениями руки без использования инструментов.



Упорядоченное управление: кнопка запуска и индикатор зарядки.



Вибротрамбовка с двухтактным двигателем

Вибротрамбовки с двухтактным двигателем можно приобрести только у компании Wacker Neuson. Высокопроизводительный двигатель собственной разработки WM80 идеально адаптирован к специфическим требованиям, предъявляемым вибротрамбовками. Для продуктивной работы и превосходных результатов.



- Низкая вибрация рукоятки** благодаря специальной направляющей рукоятке с амортизацией
- Низкие значения эмиссии** благодаря катализатору в серийной комплектации
- 4-ступенчатый воздушный фильтр** увеличивает интервалы на техобслуживание в три раза
- Автоматическое отключение** через 10 минут работы на холостом ходу или при запуске с пустым масляным баком
- Компактная конструкция** для еще большего комфорта в процессе уплотнения даже в узких траншеях
- Высокая энергия удара** с большой амплитудой и высокой частотой вибраций

2plus



- Только вибротрамбовка 2plus с очень большим масляным баком:** дозаправка только спустя 120 часов работы, опционально с запирающейся крышкой, масляный и топливный баки хорошо защищены под кожухом
- Удобное управление** благодаря рычагу для запуска, холостого хода и остановки
- Удобная транспортировка** благодаря большой гибкой подъемной скобе
- Простая погрузка** благодаря транспортировочным роликам на рукоятке
- Удаление воздуха из топливопровода** при помощи продувочного клапана, облегчающего запуск

Узнайте больше о вибротрамбовках с аккумулятором Wacker Neuson, пройдя по ссылке: www.wackerneuson.com/2plus




	BS30	BS50-2	BS60-2	BS70-2	BS50-2plus	BS60-2plus	BS70-2plus
Рабочая масса	30 кг	59 кг	66 кг	74 кг	59 кг	66 кг	74 кг
Тип привода	Двухтактный двигатель						

Чистая работа: катализатор в серийной комплектации – такое предлагает только компания Wacker Neuson!



Значения эмиссии бензиновых вибротрамбовок



Неправильная заправка исключена: запирающийся масляный бак (в вибротрамбовках 2plus).



Топливоподающий насос на карбюраторе – для моментального достижения полной производительности модели WM80.



Счетчик моточасов: во всех моделях для соблюдения оптимальных интервалов технического обслуживания.



Трамбовки с четырехтактным двигателем

Производительность вибротрамбовки с четырехтактным двигателем от компании Wacker Neuson будет радовать Вас день за днем. Кроме того, продуманные функции делают использование этих устройств еще более безопасным, увеличивают срок их службы и сокращают до минимума техническое обслуживание.


- Более быстрый запуск благодаря небольшому топливоподающему насосу на карбюраторе
- Большая длина хода для тяжелого, вязкого грунта
- Интегрированная система защиты от работы при недостатке масла с автоматическим отключением
- Гибкая подъемная скоба для обеспечения удобства при транспортировке и хранении
- Первокласный воздушный фильтр для увеличения интервалов замены в 3 раза

	BS50-4s	BS60-4s	BS50-4As	BS60-4As
Рабочая масса	63 кг	71 кг	64 кг	71,6 кг
Тип привода	Четырехтактный двигатель			



Идеальная воздушно-топливная смесь

С инновационной системой воздушных фильтров от компании Wacker Neuson Вы работаете в три раза дольше в оптимальном диапазоне скоростей вращения чем при отсутствии компенсации. Как следствие, интервалы сервисного обслуживания также увеличиваются в три раза.



Вибротрамбовка с дизельным двигателем

От компактных габаритов для удобного управления до хорошо сбалансированного распределения веса – модель DS70 выгодно отличается своими внутренними и внешними характеристиками. Данное устройство, ввиду небольшого количества выбросов CO, идеально подходит для уплотнения в траншеях.

- Низкая эмиссия CO
- Первокласный воздушный фильтр для увеличения интервалов замены в 3 раза
- Большой, устойчивый к коррозии топливный бак с самоочищающимся фильтром обеспечивает долгий срок службы и минимальную потребность в техобслуживании
- Низкая вибрация рукоятки благодаря специальной направляющей рукоятке с амортизацией

	DS70
Рабочая масса	83 кг
Тип привода	Дизельный двигатель



Оптимально подходит для вязкого, смешанного и крупнозернистого грунта




Большая амплитуда: идеально для вязкого грунта.



Легкость управления – важно при работе в краевых зонах и рядом с постройками круглой формы.



Посредством одного рычага выполняется запуск, регулировка количества оборотов и отключение.



Точное управление устройством – важно при уплотнении в краевых зонах.

Подходящий двигатель для любого применения



Аккумуляторный двигатель



Благодаря аккумулятору BP1000 компания Wacker Neuson сделала шаг в будущее: он обеспечивает эксплуатацию вибротрамбовки с аккумулятором в полностью электрическом режиме и таким образом защищает оператора и окружающую среду от воздействия вредных выбросов. Аккумулятор весом 9,1 кг отличается исключительной легкостью и впечатляет своим не требующим технического обслуживания асинхронным электродвигателем и высокой производительностью. Даже при экстремальных температурах от -10 до +50 °C он работает безупречно. Кроме того, асинхронный электродвигатель без щеток совершенно не нуждается в техобслуживании.



Двухтактный бензиновый двигатель



Компания Wacker Neuson является единственным производителем, в ассортименте продукции которого представлены бензиновые вибротрамбовки с двухтактным двигателем. Наши инженеры-конструкторы разработали двигатель WM80 специально для использования в сфере уплотнения грунта. Кроме того, он отличается превосходными значениями эмиссии, среди прочего благодаря катализатору. Двигатель имеет показатели, которые ниже всех текущих и известных в качестве реализуемых в будущем предельно допустимых значений. По сравнению с вибротрамбовками с четырехтактным двигателем он выбрасывает значительно меньше CO и обеспечивает более чистый воздух в траншеях.



Четырехтактный бензиновый двигатель



Для тяжелых условий использования на стройплощадках мы представляем Вам два мощных двигателя: WM100 производства компании Wacker Neuson и GX100 производства компании Honda. Уникальная особенность модели WM100: интегрированная система защитного отключения при недостаточном уровне масла проверяет его уровень при запуске. Если уровень масла слишком низкий, устройство автоматически отключается. Вредные выбросы вибротрамбовок с четырехтактным двигателем представлены по большей части CO. В целом эмиссия CO на 1/3 выше, чем в вибротрамбовках с двухтактным двигателем.

Узнайте больше об эмиссии вредных веществ вибротрамбовками Wacker Neuson, пройдя по ссылке:
www.wackerneuson.com/emissions



Дизельный двигатель



Вы можете полностью положиться на мощность дизельного двигателя DS70 при уплотнении. Одновременно он является особенно низкоэмиссионным и не превышает действующих в настоящее время норм токсичности выхлопных газов во всем мире. Сила удара дизельной вибротрамбовки DS70 также впечатляет – причем в течение четырех с половиной часов без перерыва благодаря низкому потреблению топлива. К тому же двигатель отличается высокой прочностью и долгим сроком службы.

Технические характеристики

ВИБРОТРАМБОВКИ			AS30e	AS50e	BS30	BS50-2	BS60-2	BS70-2	BS50-2plus	BS60-2plus	BS70-2plus	BS50-4s	BS60-4s	BS50-4As	BS60-4As	DS70
	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ													
	Длина x Ширина x Высота	мм	620 x 361 x 1 046	610 x 361 x 1 050	620 x 370 x 980	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	725 x 370 x 1 000
	Размер пяты вибротрамбовки, (Д x Ш)	мм	296 x 150	340 x 280	264 x 150	344 x 190 344 x 190 337 x 250 337 x 280	336 x 280	336 x 280 336 x 280	165 x 337 190 x 344 250 x 337 330 x 280	336 x 280	336 x 280 330 x 342	337 x 280	336 x 280	337 x 280	337 x 280	330 x 280 330 x 280
	Рабочая масса	кг	41,1	70,1	32	56 56 58 59	66	74 74	56 56 58 59	66	74 74	63	71	64	71,6	83 83
	Амплитуда удара	мм	–	–	42	64,3	80	65	64	80	65	66	69	56	79	71
	Макс. частота ударов	1/мин	820	680	820	700	700	650	700	700	650	684	680	684	680	670
	Рабочая скорость	м/мин	–	–	–	9,5	9,8	8,9	9,5	9,8	8,9	7,6	8,5	7,6	7,0	13
	Двигатель	–	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель	Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением				Одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением				Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением			Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
	Производитель двигателя	–	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Honda	Honda	Yanmar
	Тип двигателя	–	Электродвигатель	Электродвигатель	WM80	WM80	WM80	WM80	WM80	WM80	WM80	WM100	WM100	GXR120	GXR120	L48
	Рабочий объем	см³	–	–	80	80	80	80	80	80	80	97	97	98	98	211
	Макс. мощность (DIN ISO 3046)	кВт	–	–	1,1	1,8	1,9	2,0	1,7	1,8	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	3,1
	При частоте вращения	1/мин	–	–	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 200	4 200	4 200	4 200	3 450
	Масляно-бензиновая смесь	–	–	–	50 : 1	100 : 1	100 : 1	100 : 1	120 : 1	120 : 1	120 : 1	–	–	–	–	–
	Расход топлива	л/ч	–	–	0,9	1,2	1,2	1,3	1,0	1,2	1,3	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
	Объем бака (топливо)	л	–	–	2,2	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,2
	Объем бака (масло)	л	–	–	–	–	–	–	1,3	1,3	1,3	–	–	–	–	–

АККУМУЛЯТОР	Технические характеристики аккумулятора		BP1000
	СПЕЦИФИКАЦИЯ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
	Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 x 290 x 194
	Рабочая масса	кг	9,1
	Емкость	А·ч	20
	Энергоемкость	Вт ч	1 008
	Номинальное напряжение	В	51
	Разрядный ток, макс.	А	160
	Зарядный ток, макс.	А	32

Ассортимент продукции компании Wacker Neuson включает в себя свыше 300 различных наименований с самыми разными вариантами. В зависимости от выбора различных опций характеристики продукции могут варьироваться соответствующим образом. Однако не все приведенные или изображенные здесь продукты компании Wacker Neuson могут поставляться или допущены к использованию во всех странах. Представленная продукция компании Wacker Neuson представлена в качестве примера, конкретное изделие может отличаться по своим характеристикам – по желанию мы можем представить Вам конкретное предложение!

Перепечатка возможна только с письменного разрешения компании Wacker Neuson.

© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG

Oil.max, масло премиум-класса от компании Wacker Neuson.

Высококачественное, полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей предотвращает износ в долгосрочной перспективе. Гарантирует долгий срок службы Вашего оборудования.




В Вашей повседневной работе содержится большое количество задач. У нас есть подходящие решения, которые помогут Вам опередить конкурентов. Для этого мы предлагаем Вам все, что необходимо:

Wacker Neuson – all it takes!




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Продукция




Оборудование для
бетонных работ



Уплотнение



Оборудование для
разрушения покрытий



Экскаваторы




Колесные погрузчики




Телескопические погрузчики




Думперы




Генераторы



Системы освещения



Мотопомпы и насосы



Обогреватели



Б/у оборудование

Услуги



Финансирование



Ремонт и техническое
обслуживание



Обучение



Аренда



Телематика



Консультации в области
бетонных работ



Интернет-
магазин

Запчасти



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10095.V03.RU